


TABLICE OSTRZEGAWCZE ADR

Norma	Tak, na terenie Unii Europejskiej
Obowiązkowe	Tak, na terenie Unii Europejskiej.
Homologacja	Nie, nie jest wymagana.
Zastosowanie	Transport materiałów niebezpiecznych
Aplikacja	Przykład na rysunku
Podłoże	**AL.**-aluminium, **FS** -folia samoprzylepna **FM** -folia magnetyczna



KIESZENIE DO TABLIC


1 TW-NŁ/K 400x300
KIESZEŃ Z ZABEZPIECZENIEM




2 TW-NŁ/K 300x120
KIESZEŃ Z ZABEZPIECZENIEM



3 NO-ADR/K 300x300
KIESZEŃ Z ZABEZPIECZENIEM



4 NO-ADR/K 250x250
KIESZEŃ Z ZABEZPIECZENIEM



	KOD PRODUKTU	KLASA MATERIAŁU	PODŁOŻE	GR.	WYMIARY
1	**101-03W-154**	X	AL.	0,8 mm	400x300 mm
2	**101-03W-262**	X	AL.	0,8 mm	300x120 mm
3	**101-03W-155**	X	AL.	0,8 mm	300x300 mm
4	**101-03W-160**	X	AL.	0,8 mm	250x250 mm

***ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA TABLIC ORAZ KIESZENI ZE STALI KWASOODPORNEJ LUB OCYNKOWANEJ**

Elit Sp. j.
82-300 Elbląg, ul. Warszawska 72 NIP: 578-000-62-21 tel.: 0048 55 233 95 56, fax: 0048 55 235 38 30 e-mail: biuro@elit-pl.eu www.elit-pl.eu

TABLICE ADR - NEUTRALNE

1 TW-NŁ/G



2 TW-NŁ/GZ



3 TW-NŁ/GW





TABLICA Z GUMOWYM OBRAMOWANIEM (WĘŻYKIEM)

4 TW-NŁ/GK



5 NI-NŁ



FS - FOLIA SAMOPRZYLEPNA

6 NI-NŁ/G/FM



FM - FOLIA MAGNETYCZNA

	KOD PRODUKTU	KLASA MATERIAŁU	PODŁOŻE	GR.	WYMIARY
1	101-03W-14	1	AL.	0,8 mm	400x300 mm
2	101-03W-2	1	AL.	0,8 mm	400x300 mm
3	101-03W-1	1	AL.	0,8 mm	400x300 mm
4	101-03W-7	1	AL.	0,8 mm	400x300 mm
5	101-05W-265	1	FS	0,1 mm	400x300 mm
6	101-03W-263	1	FM	0,4 mm	400x300 mm

1 TW-NŁ/G



2 TW-NŁ/ZW/GZ



3 TW-NŁ/GZW





TABLICA Z GUMOWYM OBRAMOWANIEM (WĘŻYKIEM)

4 TW-NŁ/GK



5 NI-NŁ/ZW



FS - FOLIA SAMOPRZYLEPNA

6 NI-NŁ/GZ/FM



FM - FOLIA MAGNETYCZNA

	KOD PRODUKTU	KLASA MATERIAŁU	PODŁOŻE	GR.	WYMIARY
1	101-03W-78	1	AL.	0,8 mm	300x120 mm
2	101-03W-461	1	AL.	0,8 mm	300x120 mm
3	101-03W-74	1	AL.	0,8 mm	300x120 mm
4	101-03W-75	1	AL.	0,8 mm	300x120 mm
5	101-05W-537	1	FS	0,1 mm	300x120 mm
6	101-03W-462	1	FM	0,4 mm	300x120 mm

Elit Sp. j.
82-300 Elbląg, ul. Warszawska 72 NIP: 578-000-62-21 tel.: 0048 55 233 95 56, fax: 0048 55 235 38 30 e-mail: biuro@elit-pl.eu www.elit-pl.eu

TABLICE ADR - NEUTRALNE - ŁAMANE

1 TW-NŁ/GŁ



2 TW-NŁ/ZW/Ł



3 TW-NŁ/GZŁ-POZIOMA





TABLICA Z GUMOWYM OBRAMOWANIEM (WĘŻYKIEM)

1a-TW-NŁ/GŁ/W
2a-TW-NŁ/ZW/Ł/W
3a-TW-NŁ/GZŁ/W-POZIOMA

	Code article	Classe	Suport	Ep	Dimension
1	101-03W-5	1	AL.	0,8 mm	400x300 mm
1a	101-03W-3	1	AL.	0,8 mm	400x300 mm
2	101-03W-76	1	AL.	0,8 mm	300x120 mm
2a	101-03W-77	1	AL.	0,8 mm	300x120 mm
3	101-03W-182	1	AL.	0,8 mm	400x300 mm
3a	101-03W-4	1	AL.	0,8 mm	400x300 mm

TABLICE ADR - NUMERYCZNE

1 TW-NŁ/T*



2 TW-NŁ/TO EU*



3 TW-NŁ/TP*



4 TW-NŁ/TŁ/30-1202*



*MOŻLIWE SĄ RÓŻNE KOMBINACJE CYFR

	KOD PRODUKTU	KLASA MATERIAŁU	PODŁOŻE	GR.	WYMIARY
1	101-03W-38	1	AL.	0,8 mm	400x300mm
2	101-03W-73	1	AL.	0,8 mm	400x300mm
3	101-03W-159	1	AL.	0,8 mm	400x300mm
4	101-03W-168	1	AL.	0,8 mm	400x300mm

TABLICE ADR - NUMERYCZNE

5 - TW-NŁ/ZW/Ł








	KOD PRODUKTU	KLASA MATERIAŁU	PODŁOŻE	GR.	WYMIARY
5	**101-03W-15**	1	AL.	0,8 mm	400X300 mm

TW-NŁ/N/0-9,gł,X EU
TW-NŁ/N/0-9,gł,X



	KOD PRODUKTU	KLASA MATERIAŁU	PODŁOŻE	GR.	WYMIARY
1	**101-03W-17**	1	AL.	0,8 mm	80x124 mm
2	**101-03W-18**	1	AL.	0,8 mm	80x124 mm
3	**101-03W-19**	1	AL.	0,8 mm	80x124 mm
4	**101-03W-20**	1	AL.	0,8 mm	80x124 mm
5	**101-03W-21**	1	AL.	0,8 mm	80x124 mm
6	**101-03W-22**	1	AL.	0,8 mm	80x124 mm
7	**101-03W-23**	1	AL.	0,8 mm	80x124 mm
8	**101-03W-24**	1	AL.	0,8 mm	80x124 mm
9	**101-03W-25**	1	AL.	0,8 mm	80x124 mm
10	**101-03W-16**	1	AL.	0,8 mm	80x124 mm
11	**101-03W-27**	1	AL.	0,8 mm	80x124 mm
12	**101-03W-26**	1	AL.	0,8 mm	80x124 mm

Elit Sp. j.
82-300 Elbląg, ul. Warszawska 72 NIP: 578- 0-62-21 tel.: 0048 55 233 95 56, fax: 0048 55 235 38 30 e-mail: biuro@elit-pl.eu www.elit-pl.eu

OZNACZENIA ADR DLA TRANSPORTU I OPAKOWAŃ

UMOWA O TRANSPORCIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

A.D.R.	R.I.D.	I.M.D.G.	I.A.T.A.
✓	✓	✓	✗

1-29
AL



NO-ADR/W ...

1a-29a
AL.-ŁAMANA



NO-ADR/WŁ ...

1b-29b
FS-FOLIA
SAMOPRZYLEPNA



NO-ADR ...

1c-29c
FM-FOLIA
MAGNETYCZNA



NO-ADR/FM ...

* Oznaczenia ADR dostępne są również w wymiarach 250x250 mm
oraz naklejki na opakowania 100x100 mm
** Istnieje możliwość zamówienia innych oznaczeń ADR, które nie zostały ujęte w katalogu.

	KOD PRODUKTU	KLASA MATERIAŁU	PODŁOŻE	GR.	WYMIARY
NO-ADR/W 1					Substancje wybuchowe Kl. 1.1-1.2-1.3
1	**101-03W-82**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
1a	**101-03W-432**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
1b	**101-05W-107**	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
1c	**101-03W-516**	1	FM	0,4 mm	300x300 mm
NO-ADR/W 1.4					Substancje wybuchowe Kl. 1.4
2	**101-03W-120**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
2a	**101-03W-433**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
2b	**101-05W-151**	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
2c	**101-03W-517**	1	FM	0,4 mm	300x300 mm
NO-ADR/W 1.5					Substancje wybuchowe Kl. 1.5
3	**101-03W-121**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
3a	**101-03W-434**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
3b	**101-05W-152**	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
3c	**101-03W-518**	1	FM	0,4 mm	300x300 mm
NO-ADR/W 1.6					Substancje wybuchowe Kl. 1.6
4	**101-03W-122**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
4a	**101-03W-435**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
4b	**101-05W-153**	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
4c	**101-03W-519**	1	FM	0,4 mm	300x300 mm
NO-ADR/W 2.1					Substancje wybuchowe Kl. 2.1
5	**101-03W-84**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
5a	**101-03W-436**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
5b	**101-05W-110**	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
5c	**101-03W-520**	1	FM	0,4 mm	300x300 mm

1 

2 

3 

4 

5 

OZNACZENIA ADR DLA TRANSPORTU I OPAKOWAŃ



	KOD PRODUKTU	KLASA MATERIAŁU	PODŁOŻE	GR.	WYMIARY
NO-ADR/W 2.2					Gaz niepalny Kl. 2.2
6	**101-03W-116**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
6a	**101-03W-437**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
6b	**101-05W-112**	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
6c	**101-03W-521**	1	FM	0,4 mm	300x300 mm



NO-ADR/W 3					Ciecze łatwopalne Kl. 3
7	**101-03W-86**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
7a	**101-03W-439**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
7b	**101-05W-116**	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
7c	**101-03W-523**	1	FM	0,4 mm	300x300 mm



NO-ADR/W 4.1					Ciecze łatwopalne Kl. 3
8	**101-03W-89**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
8a	**101-03W-440**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
8b	**101-05W-119**	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
8c	**101-03W-524**	1	FM	0,4 mm	300x300 mm



NO-ADR/W 4.2					Substancje piroforyczne (samozapalne) Kl. 4.2
9	**101-03W-91**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
9a	**101-03W-441**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
9b	**101-05W-121**	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
9c	**101-03W-525**	1	FM	0,4 mm	300x300 mm



NO-ADR/W 4.3					Substancje łatwopalne w zetkcięciu z wodą Kl. 4.3
10	**101-03W-118**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
10a	**101-03W-442**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
10b	**101-05W-149**	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
10c	**101-03W-526**	1	FM	0,4 mm	300x300 mm



NO-ADR/W 5.1					Paliwa lub nadtlenki organiczne Kl. 5.1
11	**101-03W-93**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
11a	**101-03W-443**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
11b	**101-05W-148**	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
11c	**101-03W-527**	1	FM	0,4 mm	300x300 mm



NO-ADR/W 5.2					Paliwa lub nadtlenki organiczne Kl. 5.2
12	**101-03W-95**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
12a	**101-03W-444**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
12b	**101-05W-125**	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
12c	**101-03W-528**	1	FM	0,4 mm	300x300 mm



NO-ADR/W 6.1					Materiały toksyczne Kl. 6.1
13	**101-03W-97**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
13a	**101-03W-445**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
13b	**101-05W-127**	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
13c	**101-03W-529**	1	FM	0,4 mm	300x300 mm

Elit Sp. j.
82-300 Elbląg, ul. Warszawska 72 NIP: 578- 0-62-21 tel.: 0048 55 233 95 56, fax: 0048 55 235 38 30 e-mail: biuro@elit-pl.eu www.elit-pl.eu

OZNACZENIA ADR DLA TRANSPORTU I OPAKOWAŃ

	KOD PRODUKTU	KLASA MATERIAŁU	PODŁOŻE	GR.	WYMIARY
NO-ADR/W 6.2					Materiały zakaźne/ odpady kliniczne Kl. 6.2
14	**101-03W-99**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
14a	**101-03W-446**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
14b	**101-05W-129**	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
14c	101-03W-530	1	FM	0,4 mm	300x300 mm
NO-ADR/W 7					Materiały radioaktywne Kat. II
15	**101-03W-101**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
15a	**101-03W-447**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
15b	**101-05W-131**	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
15c	**101-03W-531**	1	FM	0,4 mm	300x300 mm
NO-ADR/W 2.3					Gaz toksyczny Kl. 2
16	**101-03W-117**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
16a	**101-03W-438**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
16b	**101-05W-114**	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
16c	**101-03W-522**	1	FM	0,4 mm	300x300 mm
NO-ADR/W 8					Substancje żrące Kl. 8
17	**101-03W-103**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
17a	**101-03W-448**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
17b	**101-05W-133**	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
17c	**101-03W-532**	1	FM	0,4 mm	300x300 mm
NO-ADR/W 9					Materiały rakotwórcze Kl. 9
18	**101-03W-105**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
18a	**101-03W-449**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
18b	**101-05W-135**	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
18c	**101-03W-533**	1	FM	0,4 mm	300x300 mm
NO-ADR/W RYBA					Substancja niebezpieczna dla środowiska wodnego Kl. 9
19	**101-03W-107**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
19a	**101-03W-450**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
19b	**101-05W-137**	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
19c	**101-03W-534**	1	FM	0,4 mm	300x300 mm
NO-ADR/W ZEBRA					Materiały niebezpieczne w ograniczonych ilościach Kl. 9
20	**101-03W-119**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
20a	**101-03W-162**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
20b	**101-05W-150**	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
20c	**101-03W-535**	1	FM	0,4 mm	300x300 mm
NO-ADR/W T					Transport materiałów o podwyższonej temperaturze Kl. 9
21	**101-03W-108**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
21a	**101-03W-452**	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
21b	**101-05W-140**	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
21c	**101-03W-536**	1	FM	0,4 mm	300x300 mm

14



15




16



17




18



19



20



21



OZNACZENIA ADR DLA TRANSPORTU I OPAKOWAŃ

	KOD PRODUKTU	KLASA MATERIAŁU	PODŁOŻE	GR.	WYMIARY
NO-ADR/W KAT.3			Substancje nie do spożycia przez ludzi Kat. 3		
22	101-03W-456	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
22a	101-03W-453	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
22b	101-05W-228	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
22c	101-05W-537	1	FM	0,4 mm	300x300 mm
NO-ADR/W KAT.2			Substancje nie do spożycia przez zwierzęta Kat. 2		
23	101-03W-457	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
23a	101-03W-454	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
23b	101-05W-230	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
23c	101-03W-538	1	FM	0,4 mm	300x300 mm
NO-ADR/W KAT.1			Substancje wyłącznie do usunięcia Kat. 1		
24	101-03W-463	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
24a	101-03W-455	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
24b	101-05W-539	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
24c	101-03W-540	1	FM	0,4 mm	300x300 mm
NO-ADR/W 2.2			Gazy niepalne i nietrujące Kl. 2		
25	101-03W-178	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
25a	101-03W-467	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
25b	101-05W-272	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
25c	101-03W-472	1	FM	0,4 mm	300x300 mm
NO-ADR/W 2			Materiały ciekłe zapalne Kl. 2		
26	101-03W-177	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
26a	101-03W-466	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
26b	101-05W-271	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
26c	101-03W-471	1	FM	0,4 mm	300x300 mm
NO-ADR/W 4			Materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy zapalne Kl. 2		
27	101-03W-176	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
27a	101-03W-465	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
27b	101-05W-274	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
27c	101-03W-470	1	FM	0,4 mm	300x300 mm
NO-ADR/W 5.2			Nadtlenki organiczne Kl. 5.2		
28	101-03W-175	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
28a	101-03W-464	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
28b	101-05W-275	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
28c	101-03W-469	1	FM	0,4 mm	300x300 mm
NO-ADR/W 3			Materiały ciekłe zapalne Kl. 3		
29	101-03W-179	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
29a	101-03W-468	1	AL.	0,8 mm	300x300 mm
29b	101-05W-273	1	FS	0,1 mm	300x300 mm
29c	101-03W-473	1	FM	0,4 mm	300x300 mm

22



23



24



25



26



27



28



29



Elit Sp. j.
82-300 Elbląg, ul. Warszawska 72 NIP: 578- 0-62-21 tel.: 0048 55 233 95 56, fax: 0048 55 235 38 30 e-mail: biuro@elit-pl.eu www.elit-pl.eu